

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Испытательный лабораторный центр филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: +7 (846) 2603797  
e-mail: all@fguzsamo.ru  
ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 445350, Самарская обл, Жигулевск г, Комсомольская ул, дом 3, тел.: +7(8486)23-50-20, e-mail: otdelgig@fguztlt.ru; 445032, Самарская обл, Тольятти г, Московский пр-кт, дом 19, тел.: +78482374250, e-mail: cgier@fguztlt.ru; 445046, Самарская обл, Тольятти г, Механизаторов ул, дом 21, тел.: +7(8482)24-53-46, e-mail: mityakindv@fguztlt.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510862

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ. Заведующий лабораторией -  
врач по санитарно-гигиеническим лабораторным  
исследованиям



А.Ф. Идричану  
30.01.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01-06/00593-26 от 30.01.2026

- Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ "СТАВРОПОЛЬРЕСУРССЕРВИС" (ИНН 6382061363 ОГРН 1116382001240)
- Юридический адрес: 445146, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н СТАВРОПОЛЬСКИЙ, С. ХРЯЩЕВКА, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д.2  
Фактический адрес: Самарская обл, м.р-н Ставропольский, с.п. Хрящевка, с. Хрящевка, ул Советская, д. 2
- Наименование образца испытаний: Вода питьевая
- Место отбора: система водоснабжения с.п Жигули (с. Жигули, с. Валы), кран водоразборного колодца, Самарская обл, м.р-н Ставропольский, с.п. Жигули, с. Жигули, ул Молодежная, д. 1
- Условия отбора:  
Дата и время отбора: 21.01.2026 11:20 - 11:40  
Ф.И.О., должность: Крюкова Анна Викторовна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»  
Условия доставки: Автотранспорт 4.0 °C  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.01.2026 12:00  
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа
- Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №660 от 3 марта 2024 г.
- Дополнительные сведения:  
Акт отбора №6/н от 21 января 2026 г.  
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
- Код образца (пробы): 63-01-06/00593-31-26

Протокол испытаний № 63-01-06/00593-26 от 30.01.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер |
|-------|-------------------|-----------------|
|       |                   |                 |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

| Место осуществления деятельности: 445046, Самарская обл, Тольятти г, Механизаторов ул, дом 21<br>Обособленное рабочее место микробиологической лаборатории по адресу Самарская область, г.Тольятти, ул. Механизаторов, 21<br>Образец поступил 21.01.2026 12:10<br>дата начала испытаний 21.01.2026 12:20, дата окончания испытаний 22.01.2026 14:13 |                                       |                     |                      |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Определяемые показатели               | Единицы измерения   | Результаты испытаний | ИД на методы исследований |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>Escherichia coli</i>               | -                   | *Не обнаружено       | ГОСТ 34786-2021 п. 9.2    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Обобщенные колиформные бактерии       | -                   | *Не обнаружено       | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С | КОЕ/см <sup>3</sup> | 0                    | ГОСТ 34786-2021 п. 7.1    |
| Дополнительная информация: * Результат по показателю: Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) - не обнаружено в 100 см <sup>3</sup> ; <i>Escherichia coli</i> – не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>                                                                                                                                           |                                       |                     |                      |                           |

Ответственный за оформление протокола:  
А.П. Подмарева, Медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 63-01-06/00593-26 от 30.01.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

Испытательный лабораторный центр филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: +7 (846) 2603797  
e-mail: all@fguzsamo.ru

ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: 445350, Самарская обл, Жигулевск г, Комсомольская ул, дом 3, тел.: +7(8486)23-50-20, e-mail: otdelegig@fguztlt.ru; 445032, Самарская обл, Тольятти г, Московский пр-кт, дом 19, тел.: +78482374250, e-mail: cgier@fguztlt.ru; 445046, Самарская обл, Тольятти г, Механизаторов ул, дом 21, тел.: +7(8482)24-53-46, e-mail: mityakindv@fguztlt.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510862

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ. Заведующий лабораторией -  
врач по санитарно-гигиеническим лабораторным  
исследованиям



А.Ф. Идричану  
30.01.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01-06/00592-26 от 30.01.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ  
"СТАВРОПОЛЬРЕСУРСЕРВИС" (ИНН 6382061363 ОГРН 1116382001240)

2. Юридический адрес: 445146, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н СТАВРОПОЛЬСКИЙ, С. ХРЯЩЕВКА, УЛ.  
СОВЕТСКАЯ Д.2

Фактический адрес: Самарская обл, м.р-н Ставропольский, с.п. Хрящевка, с Хрящевка, ул Советская, д. 2

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: система водоснабжения с.п Жигули (с. Жигули, с. Валь), кран скважины, Самарская обл, м.р-н  
Ставропольский, с.п. Жигули, с Жигули

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 21.01.2026 11:20 - 11:40

Ф.И.О., должность: Крюкова Анна Викторовна Помощник врача по общей гигиене Филиал федерального  
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе  
Тольятти»

Условия доставки: Автотранспорт 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.01.2026 12:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №660 от 3 марта 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №б/н от 21 января 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 63-01-06/00592-26.31-26

Протокол испытаний № 63-01-06/00592-26 от 30.01.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости;  
 ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков;  
 ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами;  
 ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;  
 ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023 (ФР.1.31.2023.46301) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации ионов железа (II), железа общего и железа валового в пробах питьевых, горячих и сточных вод, а также в пробах вод природных (поверхностных и подземных) фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                           | Заводской номер |
|-------|---------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Спектрофотометры, 53ВИ3992                  | 3992            |
| 2     | Спектрофотометры, Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ | 3990            |
| 3     | Спектрофотометры, ПЭ-5400УФ                 | 362             |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

| Место осуществления деятельности: 445032, Самарская обл, Тольятти г, Московский пр-кт, дом 19<br>Санитарно-гигиеническая лаборатория<br>Образец поступил 21.01.2026 12:15<br>дата начала испытаний 21.01.2026 12:20, дата окончания испытаний 26.01.2026 11:51                                                                                      |                                           |                     |                                            |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Определяемые показатели                   | Единицы измерения   | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | НД на методы исследований                     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Массовая концентрация общего железа       | мг/дм <sup>3</sup>  | Менее 0,05                                 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023 (ФР.1.31.2023.46301) |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Общая жесткость                           | °Ж                  | 5,3±0,8                                    | ГОСТ 31954-2012 п.4                           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Интенсивность запаха при температуре 20°С | балл                | 0                                          | ГОСТ Р 57164-2016                             |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Массовая концентрация марганца (Mn)       | мг/дм <sup>3</sup>  | 0,030±0,008                                | ГОСТ 4974-2014 п.6                            |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Мутность (по формазину)                   | ЕМФ                 | Менее 1                                    | ГОСТ Р 57164-2016 п.6                         |
| Дополнительная информация: Измерение мутности проведено при длине волны падающего излучения 530 нм.                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                     |                                            |                                               |
| Место осуществления деятельности: 445046, Самарская обл, Тольятти г, Механизаторов ул, дом 21<br>Обособленное рабочее место микробиологической лаборатории по адресу Самарская область, г.Тольятти, ул. Механизаторов, 21<br>Образец поступил 21.01.2026 12:10<br>дата начала испытаний 21.01.2026 12:20, дата окончания испытаний 22.01.2026 14:12 |                                           |                     |                                            |                                               |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Определяемые показатели                   | Единицы измерения   | Результаты испытаний                       | НД на методы исследований                     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>Escherichia coli</i>                   | -                   | *Не обнаружено                             | ГОСТ 34786-2021 п. 9.2                        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Обобщенные колиформные бактерии           | -                   | *Не обнаружено                             | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1                        |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С     | КОЕ/см <sup>3</sup> | 0                                          | ГОСТ 34786-2021 п. 7.1                        |
| Дополнительная информация: * Результат по показателю: Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) - не обнаружено в 100 см <sup>3</sup> , <i>Escherichia coli</i> - не обнаружено в 100 см <sup>3</sup>                                                                                                                                           |                                           |                     |                                            |                                               |

Ответственный за оформление протокола:  
 А.П. Подмарева, Медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 63-01-06/00592-26 от 30.01.2026